

NUBE

Izvedba
Motor Slim 800 m³/h

Kolekcija
Design+

EAN koda
8034122363233



Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

perimetrično sesanje
elektronsko upravljanje
kovinski maščobni filter-pralni
daljinski upravljalnik vključen
Motor sold separately

DODATNA OPREMA

- KACL.396**
Ø200 - Flange
- KACL.398**
Ø150 - Flange
- KACL.953#BF**
Carbon.Zeo vertical outlet
ceiling filter unit kit
- 8034122707433**
Motor za zunanjo steno 1000m3h
- 8034122708331**
ogljeni Zeo filter za Downdraft za
zamenjavo
- 8034122708584**
Motor Slim 800 m3/h
- 8034122709611**
Motor za zunanjo steno 1500m3h
- 8034122709628**
Motor podstrešni/notranji
1300m3h
- 8034122709833**
Motor podstrešni/notranji
950m3h
- 8034122710211**
Motor podstrešni/notranji
1100m3h
- 8034122710341**
set za kroženje zraka
- 8034122710440**
Filters spare

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Tip namestitve**
Stropne
- Dimenzije**
90 cm
- obdelava**
krtačeno nerjaveče jeklo (AISI
304)
- Upravljanje**
elektronsko upravljanje s tipkami
- nastavitve hitrosti**
4
- Filter**
3 x Metallic filter "Base" -
290x267 mm
- plinska kuhalna plošča: 150 cm
- Električno kuhališče: 150 cm

PAKIRANJE: TEŽA IN
PROSTORNINA

- NUBE Bruto teža**
25.6 kg
- Neto teža**
22.8 kg
- Prostornina**
0.14 m³
- Velikost embalaže**

- Dolžina
1120 mm
- Višina
190 mm
- Globina
670 mm

MOTOR NA DALJINSKO
UPRAVLJANJE Motor Slim 800
m³/h **Bruto teža**

- 6.5 kg
- Neto teža**
5.2 kg
- Prostornina**
0.04 m³
- Velikost embalaže**

- Dolžina
575 mm
- Višina
195 mm
- Globina
395 mm


PORABA IN POVEZAVE
trenutna

- 220-240V
- Frekvenca**
50-60Hz
- Vrsta priklopa**
Shuko

MOTOR: TEHNIČNI LIST
maksimalna kapaciteta

- 540 m³/h
- I.E.C. 61591
- največja hrupnost**
66 dB(A)re1pW
- I.E.C.60704-2-13

- največji pritisk**
600 Pa
- Največja moč motorja**
150 W
- ENERGIJSKI RAZRED**
B



Nube 90 - slim motor

NUBE

Izvedba
Motor Slim 800 m³/h


Kolekcija
Design+

EAN koda
8034122363233

MOTOR: TEHNIČNI LIST

moč motorja	1	2	3	4
Hrupnost dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
kapaciteta (m3/h) I.E.C.61591	245	350	470	540
največji pritisk	400	480	530	600
Moč motorja (W)	100	110	120	150
Odprtina za odvod zraka	220x90	220x90	220x90	220x90

ZMOGLJIVOSTI / KOMPRESIJA




NUBE

Izvedba
Motor Slim 800 m³/h

Kolekcija
Design+

EAN koda
8034122363233

ENERGIJSKA NALEPKA



PF		
S	Falmec Spa	
M	Motor Slim 800 m³/h	
AEC	45,4	kWh/a
EEC	B	
FDE	24,2	
FDEC	B	
LE	0,0	
LEC	0	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	245,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	540,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	58,6	
Qbep	332,0	m³/h
Pbep	297	Pa
Qboost	540,0	m³/h
Wbep	113,0	W
WL	0,00	W
Emiddle	0	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitve (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airbone akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitve / PO_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). PI_Dodatne informacije po 66/2014 F_Time povečanje faktor / EEL_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximun pretoka zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.