

VIRGOLA

Izvedba

Evolution - vgradna 90 cm -
Inox - 600 m³/h

Kolekcija

Design

EAN koda

8034122363561



Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

kaljeno obrnjeno steklo
elektronsko upravljane
kovinski maščobni filter-pralni
opcija: ogljeni filter
Možnost odvoda z zadnje strani
Dynamic LED Light

DODATNA OPREMA

KACL.960

Charcoal filter

KACL.961

Charcoal and Zeolite filter

8034122707686

dimnik V: 185+185 opcijasko Aisi
304 nerjaveče jeklo

8034122707693

dimnik VIRGOLA, MOVE V: 120
Aisi 304 nerjaveče jeklo

8034122709604

polica steklena za MOVE 90

TEHNIČNE LASTNOSTI

Tip namestitve

Vgradne

Dimenzije

90 cm

obdelava

Scotch brite stainless steel

Motor

600 m³/h

Upravljanje

elektronsko upravljanje s tipkami

Osvetlitev

Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K

Filter

alu filter

najmanjša razdalja

plinska kuhalna plošča: 52 cm

Električno kuhališče: 52 cm

PAKIRANJE: TEŽA IN PROSTORNINA

Bruto teža

14 kg

Neto teža

10.9 kg

Prostornina

0.19 m³

Velikost embalaže

Dolžina

995 mm

Višina

410 mm

Globina

465 mm

PORABA IN POVEZAVE

največja poraba

230 W

trenutna

220-240V

Frekvenca

50-60Hz

Vrsta priklopa

Shuko

MOTOR: TEHNIČNI LIST

maksimalna kapaciteta

580 m³/h

I.E.C. 61591

največja hrupnost

65 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

največji pritisk


480 Pa

Največja moč motorja

200 W

ENERGIJSKI RAZRED

B



VIRGOLA

Izvedba

Evolution - vgradna 90 cm -
Inox - 600 m³/h

Kolekcija

Design

EAN koda

8034122363561

MOTOR: TEHNIČNI LIST

moč motorja	1	2	3
Hrupnost dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	47	56	65
kapaciteta (m ³ /h) I.E.C.61591	240	350	580
največji pritisk	250	400	480
Moč motorja (W)	130	160	200
Odprtina za odvod zraka	150	150	150

ZMOGLJIVOSTI / KOMPRESIJA

